Serie | 6, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, inox-easyclean
KGE49AICA

Medföljande tillbehör
3 x Äggfack

Energieffektiv kombinerad kyl/frys i energiklass A+++ och VitaFresh plus ◄0°C►- låda, håller kött och fisk färskt upp till dubbelt så länge tack vare optimal temperatur i lådan.

- **VitaFresh:** håller maten fräsch längre tack vare extra låg temperatur, passande för kött och fisk och med fuktighetsreglage för frukt och grönsaker.
- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- SuperFreezing sänker automatiskt temperaturen i frysen när du lägger in nya matvaror samtidigt som den förhindrar oönskad upptining av redan frysta livsmedel.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- **EasyAccess-hylla:** utdragbar glashylla som ger perfekt överblick och gör det smidigare att lägga in och ta ut varor.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	C
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a) (EU) 2017/1369:	163
Frysfackens totala volym (EU 2017/1369):	117
Kylfackens totala volym (EU 2017/1369):	302
Luftburet akustiskt bullerutsläpp (EU 2017/1369):	38
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369):	C
Konstruktion:	Fristående
Dekorpanel för dörren:	Går ej att montera
Bredd (mm):	700
Djup (mm):	650
Nettovikt (kg):	85,153
Anslutningseffekt (W):	90
Säkring (A):	10
Gångjärn:	Höger omhängbar
Spänning (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50
Säkerhetsmärkning:	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm):	240
Säkerhet vid strömavbrott (timmar):	44
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylen:	Ja
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	2
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
EAN kod:	4242005207480
Varumärke:	Bosch
Produktnamn:	KGE49AICA
Automatisk avfrostning:	Saknas
Installationstyp:	N/A

4 242005 207480

Serie | 6, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, inox-easyclean
KGE49AICA

Energieffektiv kombinerad kyl/frys i energiklass A+++ och VitaFresh plus ◄0°C►- låda, håller kött och fisk färskt upp till dubbelt så länge tack vare optimal temperatur i lådan.

Förbrukning

- Energiklass: C
- Nettovolym kyl: 302 l
- Nettovolym frys: 117 l
- Årlig energiförbrukning: 163
- Ljudeffekt: 38 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål med EasyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Varningssignal vid öppen kyldörr
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.
- Semesterläge
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldel

Kyldel

- Dynamisk kylning med kylfläkt
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 4 utdragbara
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- Nettovolym vitaFresh 0°C zon: 28 l
- 1 VitaFresh ◄0°C►-låda: håller fisk och kött färskt längre.
- 1 VitaFresh-låda på skenor med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika längre.

Frysdel

- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox

MÅTT

- Mått: H 201 x B 70 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

Serie | 6, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, inox-easyclean
KGE49AICA

Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (infällt handtag)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (utvändigt handtag)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (infällt handtag)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (utvändigt handtag)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

	Beskrivning
a	Höjd
b	Bredd
c	Djup med stängd lucka utan handtag och flexibel distans
d	Stomdjup utan flexibel distans
e	Bredd med luckan öppen 90°
f	Djup med öppen lucka utan handtag och flexibel distans
g	Djup med stängd lucka med handtag och utan flexibel distans
h	Djup med stängd lucka utan handtag men med flexibel distans

Mått i mm